



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP



Funded by
The European Union

අධි සනත්ව දෙපෙලී කුමයට **දෙසකුරු** වග කරමු.

පැහැදිලි පාලනය හා
ආධාරණ සැපයීම
DESUCKERING & PROPPING




05. පදුරු පාලනය හා ආධාරක සැපයීම

- 5.1 පදුරු පාලනය
- 5.2 ආධාරක සැපයීම



පදුරු පාලනයේදී ඉලක්ක කරනුයේ අධ්‍යාපිත එක කෙසෙල් පදුරකින්
 කැනේ 03ක දැක්වා වසරකදී ලබා ගැනීමයි.

එකාකාරිව වසර පුරාම වගාව පවත්වා ගනිමින් ගුණාත්මක භා
 ක්‍රමානුකූල අස්වැනෙනක ලබා ගැනීමට අධි ගණත්ව දෙපෙල් ක්‍රමයට
 අඩුල් කෙසෙල් වගාව සිදු කිරීමේදී පදුරු පාලනය
 ඉතා වැදුගත් වේ.



05

පදුරු පාලනය හා මුඛ්‍යාරකා සැපයීම

DESUCKERING & PROPPING

01

5.1 පළදුරු පාලනය



- මව, දුව, මිනිබිරු ලෙස මෙම පැලු, පළදුරු තුළ නඩත්තු විය යුතුය. සිටුවන පළමු පැලුය මව ලෙස ද මාස 04කින් වික් ගක්තිමත් හා දෙපේළියෙන් පිටතට වැඩෙන වික් මොරේයෙක් දුව ලෙසද තවත් මාස 04කින් පමණ දෙවන පැලුයෙන් වැඩෙන ගක්තිමත් මොරේයෙක් (මෙම පැලුය ද දෙපේළියෙන් පිටතට තිබිය යුතුය.) මිනිබිරු ලෙසත් සපුකනු බවයි.
- මොරේයා අවශ්‍ය දිසාවෙන් කුඩා වළක් සකස් කර වියට කොම්පේස්ට්‍රී ග්‍රෑම් 250ක් වික්කර හෝ කොම්පේස්ට්‍රී සමඟ යුරිය ඉතා ස්වල්පයක් වික් කර වළ වසා ගන්න. වමගින් නව මොරේයෙක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.
- මෙමෙස සාර්ථක පළදුරු පාලනයක් මගින් වසරකදී කැන් 03ක් පමණ ලබා ගත හැකිය.

05

**ප්‍රාග්‍රූහාලනය හා
 බ්‍රාධාරකා සැපයීම**


DEUCKERING & PROPPING

02

අධි සෙක්ව දෙපේලි කුමාවේ
ගොංකුල වගා කරමු.



පදුරු පාලනය
සඳහා විශේෂීත
උපකරණයක,
(දුනු කොළයක
අධාරයෙන් සකසු
කිනියක-Banana
Knife) නිරමාණය
කර ගත යුතුය.
මෙම උපකරණය ල
හඩිවේ වහ අතර
සියලු පැනි කැපෙන,
මුවහත් සහිත
විය යුතුය. එසේම
සාමාන්‍ය කිනියකට
වඩා බරින වැඩි
අතර ගක්තිමත
උපකරණයකි.



05

ප්‍රුණු පාලනය හා
ඝ්‍යාධාරක සැපයීම

DESUCKERING & PROPPING

03

පදුරක පැල ගණන්වය පාලනය

- අධි ගණන්ව දෙපේලි කුමයේදී කෙසෙල් පදුරේ පැල දෙපේලිය තුළ වර්ධනය වීමට ඉඩ නොදේ.
- දෙපේලියේ මැද මේරි 1ක ඉඩ තුළ ඇති පැල (මොරේයන්) සියල්ල ඉවත් කළ යුතුය.
- සෑම සති 3-4 කට වරක් මෙම අනවශ්‍ය මොරේයන් ඉවත් කළ යුතුය.
- මත් ගස් මුලට නානි නොවන සේ මොරේයන් ඉවත් කළ යුතුය.



05

**පැලුදෙවලින් හා
ඝ්‍යාධාරක සැපයීම**

DEUCKERING & PROPPING

04





මව, දුව, මිණිබිරි

- මවී ගාකයට මාස 04ක් වූ පසු පිටත කවයේ වික් නව මොරෝයෙක් වැඩිම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙයි. (දුව)
- නව මොරෝයෙක් තවත් මාස 4ක් ගෙන් නව මොරෝයෙක් වැඩිම සඳහා වැඩිමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. (මිණිබිරි)
- පළමු මවී ගාකයෙන් තවත් නව මොරෝයෙන් ලබා ගැනීමක් සිදු නොවේ.

05

**ප්‍රුණුතාලනය හා
 බ්‍රාඩ්වර්ක සැපයීම**

DESUCKERING & PROPPING

05



- මෙම ගාකයෙන් මාස 04ක් වන විට නව මොරේයින් වැඩිමතක් සිදු නොවේ නම් නව මොරේයා, අවශ්‍ය පැන්තෙන් කුඩා වළක් සාදා කොමිපෝෂ්ට්‍රී දේශතක් සමඟ යුතු ස්වල්පයක් දුමා වළ වසා දමන්න.



05

**ඡැඹුණු තාලනය හා
 බ්‍රාධාරකා සැපයීම**

DEUCKERRING & PROPPING

06

කර්තාදු රේඛ



නිසි ආකෘතියට
 නැවත්තු කළ
 කොන්ස්ල ගසකින්
 ඇඟිච්චිටි යුත්තාත්වක
 ඇස්වැන්නක් ලබා
 ගත තැකිය.

05

**ප්‍රුණුතාලනය හා
 මුදාරකා සැපයීම**

DESUCKERING & PROPPING

07

5.2 ආධාරක සැපයීම

කෙසේල පදුර ජරිණා වහා විව කෙසේල කැනී බර වැකිවීම, මූල තදුධතිය ස්ථාවර නොවීම වැනි අවස්ථාවලත සුළුග නිසාත කෙසේල ගස ඇද වැට්ටීම සිද විය හැකිය.

මෙය වළක්වා නොගැනීම තිසා අස්වනු නොලැබේ යයි. මේ තිසා කෙසේල ගස සුළුගෙන් කඩා වැට්ටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ආධාරක සැපයීය යුතුය.

ආධාරක තිසා කැඳව හෝ කැනට හානි විම වළක්වා ගත යුතුය.

ආධාරක සැපයීම —

- ලේ කතු හෝ උණ බට 10ක් සහ සේ.ම්. 2ක් සහකම කඩ කැඛැල්ලක් ගන්න.
- කතු දෙක කඩ කැඛැල්ලක ආධාරයෙන් වැකිහෙක බැඳ ගන්න. මෙම කඩ කැඛැල්ලේ දිග ගසේ කඳේ මහත මත තීරණය වේ. කතුවල උස කෙසේල ගස්වල උස මත තීරණය වේ.



05

**ඡැලුණුහාලනය හා
 ප්‍රාධාරක සැපයීම**

DESUCKERING & PROPPING

අධි තෙක්තව දෙපේල තුමට
ජ්‍යෙෂ්ඨ වගා කරමු.



- මෙම මූක්කුව කැනට යටින් හා කොළ වලට පහළින් වනසේ හා අංගක 30ක කෝරුයකින් කදුට ආධාර වන සේ සිටුවා ගන්න. කිසිම විටක ආධාරක ලී කැනෙහි ස්පර්ශ නොවිය යුතුය.



- ආධාරක සඳහා ලී කතු හෝ අගල් 02 ගැල්වනයිස් බවද යොදා ගත හැකිය.

ඡුවන කෙබලු

- කෙසේල් පැළයකට ක්ෂේත්‍ර පාඩු වළක්වා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ආධාරක කුමය කේබල් ආධාරක ලබා දීමයි.
- කෙසේල් දෙපේලය මද්දෙදෙන් පොලොව මට්ටම් සිට අඩි 15-20 උස ලී කතු හෝ කොන්ත්‍රීට කතු අවම දුර මිටර් 10න් 10ට සවි කරන්න. එම කතු මතින් ගේල් 12ක් හෝ ඊට වැඩි කම්බියක් යවා වීම කම්බිය හොඳින් බැඳු පොලොවට සවි කරන්න.

05

**ප්‍රාග්‍රූහාලනය හා
 බුධාරකා සැපයීම**

DEUCKERING & PROPPING



- කොසෝල් දෙපෙලිය මද්දේදෙන් කම්බිය සම්බන්ධ කරන කණු ද්‍ර්විත්ව ජේප්ලියේ මදු සට්ටි කර ඇත.
- මෙම කම්බිය වෙත රැසයේ දැක්වෙන පරිදි කොසෝල් ව්‍යුහ කඳ බැඳ ආධාරක ලබා දෙන්න.
- ආධාරක කණු සෙන්ට්‍රේල් 45ක් ගැහුරට ශක්තිමත්ව සිටුවා ගත යුතුය.



05

ප්‍රුණු තාලනය හා ඩාඩාරකා සැපයීම

DESUCKERING & PROPPING

අධි සෙනත්ව දෙපලේ ක්‍රමයට
ග්‍රැස්ට්‍රේ වගා කරමු.



05

ඡැලුණු තාලනය හා
ඝාධාරක සැපයීම

DESUCKERING & PROPPING

ආධාරක සැපයු කෙසෙල් වගාවේ කෙසෙල් ගස් සුළුග නිසා ඇදුවැටීමක සිදු නොවනු ඇතේ. එමගින් සුළුග මගින් සිදුවන අස්වනු හානිය ඇහා වනු ඇතේ.

අධි සහත්ව ලුප්පේ ක්‍රමයට
බෛජෝ වග කරමු.

ප්‍රකාශන කට්ටලය

1. අශ්‍රීල කෙසෙල් රෝහණ දුවන තිළිපාදන තාක්ෂණ්‍ය
2. බ්‍රිමි සකස කිරීම
3. පැල සිවුවීම හා අතුරු බෝග වගාව
4. ජු සම්පාදනය හා පොහොර යෙදීම
5. පදුරු පාලනය හා ආධාරක සැපයීම
6. ගුණාත්මක පිළිවෙත
7. ශේෂතු සනීපාර්ශ්වාව හා පළුබෝධ පාලනය
8. අස්වනු පුරෝගිලනය, නොලීම හා සකසයීම



අධි සහතිව දෙපේල කුමයට
ඩෙසකරු වගා කරමු.

ප්‍රුණුතාලනය හා ආධාරකා
සකස කිරීම

DESUCKERING & PROPPING